

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 18 \text{ M}^2; 12 \text{ M}^2; 9 \text{ M}^2$

Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 18 \text{ M}^2; 12 \text{ M}^2; 9 \text{ M}^2$

Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.
Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас - металлический.

Наполнитель - сэндвич панели

Облицовка фасада - композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления

Облицовка крыльца (пандуса) и под козырьком объекта - ДПК (террасная доска)

Окна с алюминиевым профилем

Металлическая дверь

Light box (светодиодный короб)

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки -36°C

Нормативный ветровой напор- 40кгс/м2

Вес снегового покрова на 1м2 - 100кг/м

Сейсмичность района строительства - не сейсмичен


Расчетная зимняя температура наружного воздуха



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$$S = 18 M^2$$

Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

S = 18 М²

Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)




НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

S = 18 М²

Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



Предлагаемые цвета




НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 9 \text{ M}^2$

Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)

План на отм. $\pm 0,000$



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$$S = 9 \text{ M}^2$$


Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$$S = 12 M^2$$

Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

$S = 12 \text{ M}^2$


Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

S = 12 M²

Назначение: овощи - фрукты | готовая продукция (кулинарные изделия, кондитерские изделия, выпечка)




Предлагаемые цвета



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 9M^2$


Назначение: газеты | сувениры | бытовые услуги (ателье, ремонт обуви и т.п)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$$S = 9M^2$$


Назначение: газеты | сувениры | бытовые услуги (ателье, ремонт обуви и т.п)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 12M^2$


Назначение: газеты | сувениры | бытовые услуги (ателье, ремонт обуви и т.п)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 12M^2$

Назначение: газеты | сувениры | бытовые услуги (ателье, ремонт обуви и т.п)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 12M^2; 9M^2$

Назначение: газеты | сувениры | бытовые услуги (ателье, ремонт обуви и т.п)



Предлагаемые цвета



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

S = 12М²; 9М²

Назначение: газеты | сувениры | бытовые услуги (ателье, ремонт обуви и т.п)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.
Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас - металлический.
Наполнитель - сэндвич панели
Облицовка фасада - композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления
Облицовка крыльца (пандуса) и под козырьком объекта - ДПК(террасная доска)
Окна с алюминиевым профилем
Металлическая дверь
Light box (светодиодный короб)


ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки -36°C
Нормативный ветровой напор- 40кгс/м2
Вес снегового покрова на 1м2 - 100кг/м
Сейсмичность района строительства - не сейсмичен
Расчетная зимняя температура наружного воздуха

ДПК (вагонка)



HPL панель



HPL панель




ДПК



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

$S = 12M^2$

Назначение: газеты | сувениры | бытовые услуги (ателье, ремонт обуви и т.п.)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

S = 12M²

Назначение: газеты | сувениры | бытовые услуги (ателье, ремонт обуви и т.п.)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

$S = 12M^2; 9M^2$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления) | готовая продукция (мороженное, выпечка и т.д.)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

$S = 12M^2$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления) | готовая продукция (мороженное, выпечка и т.д.)




$12M^2$

дверь расположена по центру

Предлагаемые цвета



дверь расположена с краю



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

$$S = 12M^2$$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления) | готовая продукция (мороженное, выпечка и т.д.)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.
Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас - металлический.

Наполнитель - сэндвич панели

Облицовка фасада - композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления

Облицовка крыльца (пандуса) и под козырьком объекта - ДПК(террасная доска)

Окна с алюминиевым профилем

Металлическая дверь

Light box (светодиодный короб)

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки -36°C

Нормативный ветровой напор- 40кгс/м2

Вес снегового покрова на 1м2 - 100кг/м

Сейсмичность района строительства - не сейсмичен


Расчетная зимняя температура наружного воздуха



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

$$S = 12M^2$$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления) | готовая продукция (мороженное, выпечка и т.д.)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

S = 12M²


Назначение: fast food (еда быстрого приготовления) | готовая продукция (мороженное, выпечка и т.д.)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

$$S = 9M^2$$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления) | готовая продукция (мороженное, выпечка и т.д.)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

S = 9M²

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления) | готовая продукция (мороженное, выпечка и т.д.)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

$S = 9M^2$

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления) | готовая продукция (мороженное, выпечка и т.д.)



Предлагаемые цвета



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

Назначение: fast food (еда быстрого приготовления) | готовая продукция (мороженное, выпечка и т.д.)



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4

S = 15M²; 18M²

Назначение: продажа цветов

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.
Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас - металлический.

Наполнитель - сэндвич панели

Облицовка фасада - композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления

Облицовка крыльца (пандуса) и под козырьком объекта - ДПК (террасная доска)

Окна с алюминиевым профилем

Металлическая дверь

Light box (светодиодный короб)

**ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Наиболее холодной пятидневки -36°C

Нормативный ветровой напор- 40кгс/м²

Вес снегового покрова на 1м² - 100кг/м

Сейсмичность района строительства - не сейсмичен

Расчетная зимняя температура наружного воздуха




НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4

S = 15M²; 18M²

Назначение: продажа цветов




Предлагаемые цвета



НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 5
Назначение: мобильный технический сервис (шиномонтаж)


План на отм. $\pm 0,000$



Примечания:

- 1) Расположение двери и окна может меняться в зависимости от выбранного участка (для удобного обслуживания и подъезда автомобилей)

План с расстановкой
оборудования на отм. $\pm 0,000$




Примечания:

- 1) Оборудование указано схематично по габаритным размерам;
- 2) Размеры оборудования могут изменяться в зависимости от модели;




Фасад 2-1



Условные обозначения:

-  Лист металлический с полимерным покрытием (черный)
-  Лист металлический с полимерным покрытием (светло серый)
-  Сэндвич панель (синяя)


Фасад Б-А



Условные обозначения:

- Лист металлический с полимерным покрытием (черный)
- Лист металлический с полимерным покрытием (светло серый)
- Сэндвич панель (синяя)


Фасад А-Б



Условные обозначения:

- Лист металлический с полимерным покрытием (черный)
- Лист металлический с полимерным покрытием (светло серый)
- Сэндвич панель (синяя)


Фасад 1-2



Условные обозначения:

	Лист металлический с полимерным покрытием (черный)
	Лист металлический с полимерным покрытием (светло серый)
	Сэндвич панель (синяя)


Фасад 2-1



Условные обозначения:

- Лист металлический с полимерным покрытием (черный)
- Лист металлический с полимерным покрытием (светло серый)
- Сэндвич панель (синяя)


Фасад Б-А



Условные обозначения:

-  Лист металлический с полимерным покрытием (черный)
-  Лист металлический с полимерным покрытием (светло серый)
-  Сэндвич панель (синяя)

Фасад А-Б



Условные обозначения:

- Лист металлический с полимерным покрытием (черный)
- Лист металлический с полимерным покрытием (светло серый)
- Сэндвич панель (синяя)

Визуализация



Визуализация



Визуализация

